

CLASSIC K

ექსტრუდირებული საკვები კობრისთვის

Classic K არის Skretting-ის ექსტრუდირებული საკვები კობრისთვის. ექსტრუზიის პროცესი აუმჯობესებს ნახშირწყლების მონელებას, რაც ზრდის ნახშირწყლების როლს ნაირმჭამელი სახეობების (მაგ., კობრისებრთა) ენერგეტიკული მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებაში. ნახშირწყლების ენერჯის წყაროდ გამოყენება, ასევე, ამცირებს ამიაკის გამოყოფას, რაც თავის მხრივ ხელს უწყობს წყლის ხარისხის შენარჩუნებას ტბორში. Classic K ხელმისაწვდომია როგორც ჩაძირვადი, ასევე მოტივტივე მარცვლების სახით.

ქიმიური შემადგენლობა

შემადგენლობა %	1 Period	2 Period	3 Period
ნედლი პროტეინი	43.0	40.0	31.0
ნედლი ცხიმი	11.5	11.5	9.0
ნედლი ცელულოზა	4.0	4.0	4.0
ნაცარი	7.5	7.5	7.0
ფოსფორი	0.7	0.7	0.6
მოსანელებელი ენერჯია(მჯ/კგ)	14.2	13.6	11.8

ინგრედიენტები:
იხილეთ შეფუთვაზე.

რეკომენდებული დღეღამური კვების ნორმა (ბიომასის %)*
საკვების რაოდენობა (კგ) 100 კგ თევზზე დღე-ღამეში

Classic K	Ø	თევზის წონა გრ	12°C	14°C	16°C	18°C	20°C	22°C	24°C	26°C	>26°C
1P	2.5/3.0	15-60	**	1.1	1.3	1.8	2.0	2.4	2.5	2.2	***
2P	4.0/4.3	60-140	**	0.9	1.1	1.6	1.8	2.0	2.2	1.8	***
3P	6.0/6.7	140-400	**	0.6	0.8	1.2	1.4	1.6	1.6	1.3	***
3P	6.0/6.7	>400	**	0.4	0.6	0.9	1.0	1.2	1.3	1.1	***

*მოცემული ცხრილი ასახავს კვების ზოგად რეკომენდაციებს. ტექნიკური ჯგუფი მზადაა აღმოგიჩინოთ დახმარება კვების სტრატეგიის შემუშავებაში.

**საკვები მიაწოდეთ თევზის ქცევის შესაბამისად.

***იხელმძღვანელოთ ჟანგბადის შემცველობის მიხედვით.

გარემო (მე-3 პერიოდის შეფასებით კგ/ტონა)

FCR	ხსნადი N	ფეკალური N	ხსნადი P	ფეკალური P
1.5	29.5	14.9	2.0	6.0
1.8	41.4	17.9	3.2	7.2

www.skretting.it